2025-09-28 15:18 1/3 Siebdruck Testreihe

Siebdruck Testreihe

Testreihe zur Bestimmung der optimalen Verfahren für das Drucken im Hackerspace

Projekt-Information

Maintainer

Carina

Members

Peter, Christine, Toby

Begin

2016-04-12

Status

Beratung und Kauf abgeschlossen

Ziele

- Bestimmung der Belichtungs- und Trockenparameter
- Wasserbasierte vs. Plastisol-Farben was passt besser zum Space?
- So proficient werden dass wir ohne große Enttäuschungen am tdot2016 gegen Spenden Sachen bedrucken können.

weitere Hinweise vom Profi

Folgende Tipps wurden uns vom siebdruck-versand.de Chef mit auf den Weg gegeben:

- Heizlüfter zum Trocknen der Emulsion (ca. 2kW bei 30-45min, nicht mehr als 40*C erhitzen!)
- Überziehplatte aus PVC, statt reines Holz + Sprühkleber zum Textil fixieren
- MDF weniger geeignet, da saugstarr ⇒ eher eine alter Küchenplatte
- Heissluftfön zum Motiv antrocknen (nicht zu heiss punktuell, sondern flächig)
- 5cm geschwärztes Styropor als Belichtungskissen
- ca. 4min belichten bei 50cm Abstand, ggf. nach Ausspülen Nachbelichten.

Best Practise Liste

55T Rahmen, 2:1 Beschichtet, ca.60cm Abstand zur Strahler

- 4:20min → kaum unterschiede bei Testmotiv
- 5:00min → Topp, auch für 47T Rahmen

Last update: 2016-10-24 17:14

5:30min → kaum unterschiede bei Testmotiv

Lessons learned

- Beschichtete Rahmen lassen sich auch unbelichtet lagern (1 Woche getestet).
- Copyshop im City-Carre druckt nicht 100% deckend. (zumindest bei der kleinen Brünetten Verkäuferin)
- (!)Vorher auf Nummer sicher gehen ob Textil wirklich ohne Kunststoff Anteile und damit temperaturfest um Fixierungstemperaturen auszuhalten! (besonders wenn Platisolfarben verwendet werden)
- bei (auch nach langem Umrühren noch) Zähflüssige Plastisolfarbe trotzdem Sieb möglichst dünn fluten, sonst wird Farbauftrag sehr dick.
- Reinigen nach Plastisolfarben Einsatz auch nach Wartezeit möglich mit Reinigungsmittel möglich
- Reinigungsmittel für Plastisolfarben nur an Frischluft durchführen! Stinkt!

ToDo

• Zu Klären:

☐ Ordentliche Koexistenz Ätzzeug und Siebdruck in Dunkelkammer? → bisher keine

Grobe How-To Siebdruck Anleitung

befindet sich jetzt unter Siebdruck im Tools Ordner: How-To Siebdruck

Einwände zurückgekommen

https://wiki.netz39.de/ Printed on 2025-09-28 15:18

From:

https://wiki.netz39.de/ - Netz39

Permanent link:

https://wiki.netz39.de/projects:2016:siebdruck_testreihe

Last update: 2016-10-24 17:14

